

# Stichwortverzeichnis

## Symbole

! 252, 255, 347  
-- 348  
!= 251, 346  
# 339  
#! 339  
\$- 255  
\$# 343  
\$\$ 255  
\$(( )) 348  
\$( ) 345  
\$? 348  
\$@ 349  
\${#} 350  
\$IFS 344  
% 333  
& 195  
&& 251, 347  
&> 248  
+ 280  
++ 348  
. 264, 344  
.. 264  
./ 340  
.AppleSetupDone 236, 414, 442  
.bash\_login 230  
.bash\_logout 230  
.bash\_profile 230  
.bashrc 230  
.com.apple.timemachine.donotpresent 236  
.com.apple.timemachine.supported 236  
.DS\_Store 237  
.fseventd 238  
.GlobalPreferences.plist 440  
.hidden 266  
.hotfiles.btree 237  
.htaccess-Datei 400  
.inputrc 230  
.localized 236, 264  
.MacOSX 232  
.profile 230

.Spotlight-V100 237  
.Trash 238  
.Trashes 237  
.vol 238  
/ 263  
< 247, 248  
= 346  
> 247  
>> 248  
@ 229, 280  
{ } 253  
| 247, 249  
|| 251, 347  
~ 264

## Numerisch

1> 247  
127.0.0.1 362  
2> 247  
2>> 248  
32 Bit 25  
6 zu 4 108  
64 Bit 25  
68k-Macintosh-Emulator 471  
802.11.b/g/n 89  
802.1X 95

## A

Abmeldung  
    abbrechen 422  
    abmelden 420  
    automatische 49  
Absoluter Pfad 241  
Absteckbarer Datenträger 437  
Account-Name 271  
ACE 280, 285  
Acid3-Test 29  
ACL 284  
    zurücksetzen 441  
activate 194

- active 296
- Active Directory 378
- Active Directory-Server 131
- ActiveSync 24
- Adaptive Hot File Clustering 433
- Ad-hoc-Netzwerk 89
- admin 277
- Administration 403
- Administrator 131
- Administratorrechte 128
- Adresse
  - link-lokale 381
  - physikalische 359
- Adressierung
  - dynamische 364
  - statische 363
- AES 121
- AFP 118, 119, 289, 374
  - Freigabe 374
  - over TCP 374, 391
- afplay 345
- AFP-Server 391
- Agent 409
- AIFF 82
- AirPort 29, 87, 90, 124
- AirPort-ID 90, 359
- AirPort-Status 89
- Aktion
  - aufzeichnen 204
  - verbinden 199
- Aktive Ecke 47
- Aktivitätsanzeige 292
- Aktualisierung 38
- ALF 373
- Alias 229, 245
  - erzeugen 127
- Allzweckregister 25
- Anderthalbklick 81
- Anführungszeichen
  - doppeltes 256
  - einfaches 256
  - intelligentes 63
- Anmeldefenster 128, 431
- Anmeldeobjekt 127, 128, 430
  - unterdrücken 429
- Anmeldeoption 127, 129
- Anmelde-Shell 128, 271
- Anmeldung
  - automatische 129
- Anonymes FTP 392
- Anschluss 86
  - virtueller 109
- Anschlusstyp 86
- Ansprechverzögerung 75
- Antialiasing 44
- Anwendungs-Firewall 373
- Anwendungsschicht 359, 361
- Apache 120, 398
  - Dokumentation 403
  - Statusbericht 401
- apachectl 402
- API 172
- Apple Filing Protocol 289, 374
- Apple Hardware Test 429
- Apple Public Source License 16
- Apple Remote Desktop 115, 122
- Apple Remote-Fernbedienung 50, 428
- Apple-Event 123, 273
  - entferntes 123, 273
- AppleFileServer 391
- AppleJack 445
- AppleScript 192, 345, 480
  - Editor 152, 192
  - Fehler 193
  - Liste 195
- AppleTalk 28
- AppleVNCServer 117
- APSL 16
- Arbeitsablauf 197, 205
  - erstellen 199
- Arbeitsspeicher
  - belegter 294
- Arbeitsverzeichnis 241
- arch 318
- Archive 141
- Argument 213, 343
- ARP 360
- Assembler 209
- AT-Befehl 104
- atomic 432
- Attribut 235
  - erweitertes 269
  - Standard 267
- Audio-MIDI-Setup 84
- Auflösung 71
  - native 71
- Aufwecken 431
- Aufzeichnen 203
- Ausdruck 346
  - regulärer 253, 294, 473, 475

- Ausführen 278
- Ausführung
  - native 453
- Ausgabe
  - in Shell-Skript 345
- Ausgabeumlenkung 247
- Auslagerungsdatei 447
- Ausschalten 420
- Auswahl
  - von Objekten 170
- Auswertung
  - von Variablen 343
- Authenticator 95
- Authentifizierung 121
- Authentifizierungsserver 95
- authorized\_keys 384
- Automatische Abmeldung 49
- Automatische Anmeldung 49, 129
- Automatische Ergänzung 222
- Automatische ssh-Verbindung 384
- Automator 197
- Automator-Aktion 197
- Autoritativer Nameserver 366
  
- B**
- Backslash 256
- Backup 140
- Balance 84
- Bash 219
  - konfigurieren 228
- BASH\_ARGC 232
- BASH\_ARGV 232
- BASH\_SOURCE 232
- Basic Calculator 26, 323
- Basic-Interpreter 479
- Basilisk II 469, 471
- Basisname 221
- Batterie 51, 70, 431
- bc 26, 323
- Beamer 72
- Bean 475
- Bedienfeld 42
- Bedienungshilfe 125
- Befehl
  - mehrzeiliger 256
  - ohne Info 262
  - ohne Manpage 262
- Begleitkommentar 126
- Beispiel
  - für Unix 307
- Belegter Arbeitsspeicher 294
- Belegter Speicherplatz 243
- Beleuchtete Tastatur 72
- Benachrichtigung 489
- Benennung von Dateien 190
- Benutzer 270
- Benutzer >console 129
- Benutzer-Account 131
- Benutzer-Agent 415
- Benutzerbild 127
- Benutzer-ID 128, 271, 396
- Benutzerkonto 271
- Benutzerkontotyp 131
- Benutzerkürzel 271
- Benutzername 127
- Benutzerordner 183, 186
- Benutzerverwaltung 275
- Benutzerwechsel
  - schneller 130
- Berkeley System Distribution 16
- Beschränkung der Netzwerkbandbreite 478
- Bewegen 81
  - einrasten 81
- Bild
  - fehlendes 431
- Bildformat 168
- Bildpalette 155
- Bildschirm
  - Auflösung 118
  - blinken lassen 126
  - Freigabe 115
  - löschen 227
  - Synchronisierung 73
  - Zoom 81
- Bildschirmaufnahme 20
- Bildschirmausgabe anhalten/fortsetzen 227
- Bildschirmfoto 167, 334
- Bildschirmfreigabe 183
- Bildschirmschoner 46
- Bildwiederholrate 71
- bin 239
- BIND 406
- BIOS 411
- Bitrate 103
- Bitübertragungsschicht 359
- Bluetooth 100, 111
  - Anschluss 112
  - Assistent 112
  - Datenübertragung 113
  - DUN 100

- Explorer 112
  - Freigabe 125
  - Geräteliste 112
  - Modem 100
  - Status 112
  - Tastatur 76
  - Bochs 460
  - BOM-Datei 435
  - Bonjour 367, 374, 377
  - Bonjour Browser 368
  - Bonjour-Name 113, 398
  - Boot Camp 453
    - Assistent 453
    - Treiber 458
  - Bootlader 411
  - BootP 93
  - BootP-Server 93
  - BootROM-Firmware 410
  - Borg, Peter 473
  - Bourne-Again-Shell 219
  - Bourne-Shell 219
  - BPF 481
  - break 349
  - Broadcast 92, 93
  - broadcasthost 367
  - BSD 209
  - Builtins 258
  - Bündel 58
  - Bundle 58
- C**
- C 209
  - C64 215, 479
  - Cache-Datei 431, 447
  - Caching 97
  - Cameron, Jamie 403
  - Carbon-Programm 172
  - cat 223
  - CD 67
  - cd 221
  - CD/DVD
    - entfernte 114
  - CDDAFS 288
  - CD-Freigabe 114
  - CHAP 96
  - Cheetah 409
  - chflags 267
  - chgrp 282
  - Chipmunk Basic 479
  - chmod 280
  - chown 282
  - CIDR 92
  - CIFS 120, 376
  - Cisco IPSec 106
  - clear 227, 351
  - CLI 219
  - CMS 378
  - Cocoa 172
  - Cocoa-Programm 172
  - Cocoa-Textsystem 17, 23, 156, 163, 171, 313, 484
  - Codec 19
  - Code-Tabelle 65
  - colorPicker 152
  - Computer-zu-Computer-Netzwerk 89
  - connect() 380
  - console 129
  - Contents 58
  - continue 349
  - Control-Sequenzen 256
  - Copy-on-Write 299
  - cores 239
  - Cover Flow 175
  - cp 244
  - C-Programm 332
  - CR 218
  - Credentials 95
  - CRT 71
  - csh 219
  - C-Shell 219
  - CUPS 21
  - cURL 382
  - curl 242
  - CuteClips 183
  - CVS 60
  - Cyberduck 475
  - CCompiler 333
- D**
- DAAP 53
  - daap 375
  - Dämon 409
  - DAO 67
  - Darstellungsmodus 175
  - Darstellungsoption 176
  - Darstellungsschicht 361
  - Darwin 16, 33
  - DarwinPorts 386

Data Rescue II 448  
 Datei  
   unsichtbare 235  
 Dateiattribut 235  
 Dateideskriptor 247  
 Dateieigenschaft 263  
 Dateifreigabe 118, 391  
 Dateilänge von o Byte 236  
 Dateisystem 287  
   virtuelles 287  
 Dateisystembereich 184  
 Dateityp 278  
 Datenerkennung 22  
 Datenpaket 99  
 Datenrettung 448  
 Datenträger  
   absteckbarer 437  
 Datum 63  
 Datum & Uhrzeit 133  
 dc 325  
 default router 365  
 defaults 232, 320  
   -Befehl 168  
   find 322  
 Defekte Einstellung 439  
 Defragmentierung 432  
 delay 195  
 deprecated 61  
 dev 239  
 Developer Tools 42  
 Developer-Ordner 183  
 Dezimalzahl 224  
 df 244  
 DHCP 92  
   -Client-ID 92  
   -Server 92, 363  
 DICT-Protokoll 383  
 Dienst 164, 202, 353  
 Dienste-Menü 164  
 diff 322  
 dig 367  
 Directory Stack 241  
 Direktive 400  
 dirs 241  
 DiskArbitration 435  
 diskutil 435, 437  
 DiskWarrior 450  
 dmesg 428, 434  
 DNS 94, 366  
 DNS-Resolver 367

DNS-SD 368  
 dns-sd (Befehl) 368, 375  
 do 348  
 doc 313, 476  
 Dock 43, 180  
 Dock-Trennlinie 181  
 DocumentRoot 399  
 docx 313, 476  
 Domain Name Server 94  
 Domain Name Service 94  
 Domain Name System 94, 366  
 Domänenname 94, 367  
 done 348  
 Doppelklick-Intervall 79  
 Doppelpunkt 191  
 Doppelte Anführungszeichen 256  
 Drahtlosnetzwerk 88, 124  
 Drehen 71  
 Droplet 356  
 Drucken 67  
 Druckerfreigabe 120  
 Drucker-Pool 68  
 Drucker-Warteliste 68  
 Druckprotokoll 68  
 Drucksystem zurücksetzen 69  
 dscl 275  
 dsenableroot 276, 385  
 DSL 370  
 du 243  
 Duplex 99  
 DVB-T 74  
 DVD 67  
 DVD-Freigabe 114  
 Dynamische Adressierung 364

## E

EAP 96  
 EAP-FAST 96  
 Easter Egg 310  
 echo 224  
 Echo-Reply 55  
 Echo-Request 55  
 Ecke  
   aktive 47  
 EDGE 370  
 eduroam 95  
 EFI 411  
 Eigener Ton 82  
 Eigenschaft  
   von Dateien 263

- Eigenschaften-Liste 415
  - Eigentümer
    - eines Volumes 436
    - ignorieren 437
  - Einfaches Anführungszeichen 256
  - Einfingerbedienung 127
  - Eingabe
    - in Shell-Skript 344
  - Eingabeaufforderung 221
  - Eingabequelle 64
  - Einhängen 466
  - Einstellung
    - defekte 439
    - Webserver 399
  - Einstellungsdatei 440
  - Einwahl 101
  - Einzelbenutzermodus 412, 426, 428
  - elif 346
  - ELIZA 310
  - else 346
  - Elternprozess 292, 412
  - Emacs 309
  - Emulation 453, 472
  - enable 259
  - Ende-zu-Ende-Verbindung 361
  - Energie sparen 70
  - enscript 315
  - Entfernte CD/DVD 114
  - Entfernte Verwaltung 115
  - Entferntes Apple-Event 123, 273
  - Entourage 77
  - Entwickler-Werkzeug 42
  - environment.plist 232
  - EOF 227
  - eppc 273
  - Ergänzung
    - automatische 222
  - Erscheinungsbild 43
  - Ersetzung 31, 158
  - Erste Hilfe 433
  - Erstinstallation 442
  - Erweiterter Schreibtisch 73
  - Erweitertes Attribut 269
  - Escapen 256
  - Escape-Sequenz 217, 257
  - etc 240
  - Ethereal 480
  - Ethernet 98
    - Datagramm 483
  - Ethernet-Datenblock 359
  - Ethernet-Frame 99
  - Ethernetframe 359
  - Ethernet-ID 98, 359
  - Exchange 24
  - exec 341
  - execute 278
  - exit 347
  - exit status 347
  - export 232, 388
  - exports (NFS) 396
  - Exposé 45
  - Externe Firewall 371
  - Externer Monitor 73
- F**
- Fakultät 26
  - Farbe 71
    - Fenster 152
    - übernehmen 153
  - Farbmanagement 71
  - Farbpalette 154
  - Farbrad 153
  - Farbregler 154
  - Farbstifte 155
  - FAT32 454
  - Favicon 383
  - Faxdienst 104
  - Fax-Drucker 104
  - Faxen 69, 104
  - Faxgerät gemeinsam nutzen 104
  - Faxnummer 104
  - Fehlerausgabe 212
  - Fehlernummer 326
  - Fenster
    - bewegen 148
    - wechseln 149
  - Fenster sammeln 73
  - Fernsehsoftware 74
  - Fernsteuerung einer VM 465
  - Festplatte 438
    - virtuelle 461
  - Festplattenausfall 439
  - Festplatten-Dienstprogramm 37, 428
  - Festplattenmodus 429
  - Feststelltaste 75
  - fi 346
  - FibreChannel 143
  - file 244
  - File System Events Daemon 238
  - File Transfer Protocol 375

FileVault 48, 51  
 find 252  
 Finder 17, 171, 235  
   Einstellungen 173  
   Fenster 174  
   Navigation 174  
 findsmb 377  
 Finger 80, 379  
 Fink 386  
 Firewall 48, 52, 371, 478  
   externe 371  
   Regel 478  
   Regeln 371  
 FireWire 109  
   Festplattenmodus 109, 140  
   Lautsprecher 84  
 Firmware-Kennwort 428, 444  
   zurücksetzen 445  
 Fitts Gesetz 146  
 Flag 267  
 Fokus 79  
 Fokusring 78, 150  
 for 348  
 Format 63  
 Forth 325  
 Fortsetzungszeichen 256  
 FQDN 98, 367  
 Frame 99  
 Framework 184  
 free 297  
 FreeBSD 16, 33  
 Freigabe 113  
 Freigegebener Ordner 118  
 Frequenzkanal 89  
 fs\_usage 336  
 fsactl 284  
 fsck 433  
 FTP 97, 119, 290, 375  
   anonymes 392  
 ftpd 392  
 FTP-Server 392  
 Funknetz 88  
 Funkstandard 89  
 Funktion 351  
 Funktionstaste 75  
 Funktionsverzeichnis öffnen 194

**G**

Ganzzahl 348  
 Gast 118, 460

Gast-Account 118, 132  
 Gasterweiterung 460, 464  
 gcc 333  
 GCD 23  
 Gerätebaum 411  
 Gerätedatei 212  
 Gerätenamen 95, 113  
   des Startvolumens 434  
 Gerätetreiber 212  
 Geschwindigkeit des Mauszeigers 79  
 Geste 80  
 GetFileInfo 268  
 GID 271  
 Gleichmäßiges Bewegen 44  
 glxgears 387  
 GNU Info 262  
 GPL 22  
 GPRS 370  
 GPU 24  
 Grafikprozessor 24  
 Grand Central 23  
 Graustufe 126  
 Gravis 224  
 grep 253, 336  
 GRE-Paket 106  
 Großschreiben 159  
 group (Gruppe) 280  
 Growl 489  
 growlnotify 491  
 Gruppe 131, 277  
 Gruppen-ID 128, 271

**H**

Handschriftenerkennung 66, 143  
 Hardware-Adresse 359  
 Harter Link 245  
 Hash 96  
 Hauptbildschirm 73  
 head 253  
 Heimverzeichnis 264  
   des Superusers 264  
 Helligkeit 72  
   Anpassung 72  
   Sensor 72  
 Helligkeitsanpassung 431  
 help 258  
 Hertz 71  
 Hexadezimalzahl 93, 224  
 Hexley 33  
 HFS 27, 288

HFS+ 27, 288, 432  
 HID 304  
 Hintergrundbefehl 228  
 history 227  
 home 240  
 host 367  
 hostconfig 410  
 hostinfo 318  
 Hot Files 237  
 HP48 32  
 HSDPA 370  
 html 313  
 HTTP 91  
 httpd 399  
 HTTP-Dämon 121  
 HUD 146  
 hwprefs 318  
 Hybridkernel 210

**I**

I/O-Kit 412  
 IANA 91, 369  
 iCal-Erinnerung 203  
 ICMP 55, 380  
 ICMP-Echo 381  
 ICMP-Paket 361  
 iconv 316  
 id 271  
 if 346  
 ifconfig 359, 379  
 in 349  
 inactive 296  
 index.html 400  
 Indexknoten 237  
 Indexknotennummer 279  
 Info.plist 58  
 Infrarotempfänger 50  
 Ink 143  
 inode 237  
 inode-Seriennummer 237  
 Installation 37  
 Installationsprogramm 38  
 Intelligentes Anführungszeichen 63  
 Interface Builder 60  
 Internetwahl 370  
 Internetfreigabe 124  
 Internet-Telefonie 362  
 Interpreter 339  
 Interpreterzeile 339  
 Interprozesskommunikation 299

IP 90  
 IP-Adressbereich 362  
 IP-Adresse 91, 362  
     temporäre 371  
 IP-Aliasing 364  
 IPC 299  
 IP-Firewall 371  
 ipfw 371, 478  
 IPP 68  
 IPSec 106  
 IPv4 90  
 IPv6 90  
 IPv6-Adresse 93  
 ISO 9660 288  
 ISO 639-1 61  
 ISO 639-2 61  
 ISO-Image 463

**J**

Jaguar 409  
 Jaunty Jackalope 463  
 Jokerzeichen 225, 226, 252, 255

**K**

Kalender 327  
 Kalenderwoche 327  
 Kein Bild 431  
 Kennwort 127, 271  
     vergessen 441  
     zurücksetzen 428, 441  
 Kernel 210, 291, 411  
     monolithischer 210  
 kernel\_task 412  
 Kernel-Erweiterung 184, 430  
 Kernel-Panik 423  
 kextstat 430  
 keystroke 195  
 Key-Value-Paar 233  
 kill 300  
 killall 302  
 Kindersicherung 128, 133, 134  
 Kindprozess 232, 292  
 Kleinschreibung 159  
 Klick durch Tippen 81  
 kMDItem 250  
 Knubbel-Mac 288, 472  
 Knuth, Donald Ervin 494  
 Kommandozeile 219  
 Konfigurationsdatei 230



Kontextmenü 165, 353  
 Plugins 165  
 Kontextmenü-Plugin 353  
 Kontextwechsel 299  
 Kontrast 126  
 Kopplung 50  
 Korn-Shell 219  
 ksh 219  
 Kurzbefehl ändern 77

**L**

L2TP 106  
 L2TP über IPsec 106  
 Lastverteilung 382  
 LaTeX 477  
 LaunchAgents 415  
 launchctl 419  
 launchd 409  
 LaunchDaemons 415  
 Launchdämon 260, 292, 409, 413  
 LaunchServices-Datenbank 447  
 Lautstärke 83  
 regeln 83  
 LDAP-Server 378  
 LEAP 96  
 Lease-Dauer 92  
 Leerzeichen 220  
 Leopard 409  
 Lesen 278  
 less 223  
 Lexikon 484  
 Inhalt verlinken 485  
 Plugins 484  
 LF 218  
 Library-Ordner 184, 187  
 Lingon 419  
 Link 245  
 harter 245  
 symbolischer 245  
 Link Aggregation 110  
 Link-Layer-Adresse 360  
 Link-lokale Adresse 381  
 Linkshänder 79  
 Listendarstellung 175  
 ll 229  
 ln 246  
 Load average 296  
 Load Balancing 382  
 local Domain 368  
 Locale 218

locale 316, 327  
 localhost 98, 363, 367  
 Localizable.strings 59  
 locate 251, 425  
 LoginHook 414  
 Login-Shell 276  
 loginwindow 233, 335, 413, 420  
 LogoutHook 414  
 Loopback Device 362, 482  
 lost+found 240  
 LPD 68  
 lproj 59  
 ls 213, 228, 278  
 lsof 337  
 Lüfter 427, 431

**M**

Mac OS 9 469  
 Mac OS Extended 288  
 Mac OS X Server 24  
 MAC-Adresse 90, 93, 359  
 macerror 326  
 MacFUSE 288  
 mach\_kernel 240  
 Mach-Bootstrap-Hierarchie 335  
 Mach-Faktor 318  
 machine 318  
 Mach-Kernel 210  
 Mach-Nachricht 299  
 Mach-Port 297  
 Macintosh-Attribut 268  
 Mactracker 485  
 Magnet 450  
 Mail 77  
 Makrokern 210  
 Manpage 259  
 als PDF 261  
 als Textdatei 261  
 Maschine  
 virtuelle 460  
 Maßeinheit 63  
 Mathematisches Symbol 65  
 Maus 79, 127, 145  
 Maussteuerung per Tastatur 127  
 Maustaste  
 mittlere 79  
 primäre 79  
 MD5 96  
 MD5-Prüfsumme 403  
 mdfind 250

- mdimport 250
- mdls 250
- mDNS 368
- mDNS (Befehl) 368
- mDNS-Query 368
- mDNS-Reply 368
- mDNSResponder 368
- Media Access Control 359
- Medientaste 46, 75
- Medientyp 66
- Medium
  - auswerfen 17, 428
  - booten 428
- Mehrtastenmaus 79
- Mehrzeiliger Befehl 256
- memtest 447
- Menlo 29
- Menü-Extra 165
- Menüleiste 46
- Metadaten 250, 314
- Metadattentyp 250
- Metadaten-Zone 237
- Meta-Taste 217, 231, 309
- MIB 319
- MIDI 84
- Mighty Mouse 79
- Migrationsassistent 38
- Mikrofon 136
- Mikrokern 210
- Mittlere Maustaste 79
- mixed state 130
- mkdir 233, 246
- mlock() 448
- MMU 291
- Modem 87, 100, 102
- Modem-Skript 101
- Modifier Key 75
- Monaco 29
- Monitor 70, 126
  - erkennen 73
  - externer 73
- Monolithischer Kernel 210
- Monophone Wiedergabe 126
- motd 220
- mount 397
- mountdextab 397
- Mounten 466
- MS DOS 288
- MTU 98, 99
- Multics 209

- Multitasking
  - präemptives 291
- Multithreading 23
- mv 246

## N

- Nachricht
  - systemweite 489
- Namensauflösung 366
- Namensraum 366
- Nameserver
  - autoritativer 366
- nano 230, 310
- NAT 97, 124, 363
- NAT-Dämon 124
- Native Auflösung 71
- Native Ausführung 453
- ncal 327
- NDP 360
- net 240
- NetBIOS 94
- NetBIOS Name Service 376
- NetBIOS-Name 95, 394
- NetBIOS-Nameserver 394
- netstat 369, 379
- Network 239
- Network File System 378
- networksetup 363
- Netzkennung 88
- Netzklasse 92
- Netzteil 70
- Netzwerk 84
  - Adresse 91
  - Analyse mit Ethereal 480
  - anlegen 89
  - Beschränkung der Bandbreite 478
  - Dienst 85
  - Name 113
  - Präfix 94
  - Start 139
  - Statistik 379
  - Verbindungsdienste 85
- Netzwerkbrücke 465
- Netzwerkdienstprogramm 365, 379, 429
- Netzwerkstart 429
- Neuaufbau der Katalogdatei 434
- Neuinstallation 38
- Neustart 420
- Neustart erzwingen 424
- NeXT 33

- NEXTSTEP 33
- NFS 290, 378
  - Benutzer 396
  - Dämon 396
  - Mounts 398
  - Server 396
- NIB-Datei 60
- Nitro 29
- nl 338
- nmap 380
- nmbd 376
- nmblookup 377
- NoobProof 478
- NSGlobalDomain 320
- nslookup 367
- NTFS 289, 454
- NTP 133
- Null Modem 103
- Nummerieren 319
- NVRAM 430
  
- O**
- Objective-C 23
- Objective-C-Laufzeitumgebung 172
- odt 313, 476
- Öffentlicher Schlüssel 122, 384
- Öffnen-Dialog 150
- Oktalzahl 280, 281
- OLDPWD 241
- OMCEdit 354
- OnMyCommand 353
- open 241
- Open Computing Language 24
- Open Directory 378
- Open Directory-Server 131
- OpenCL 24
- OpenGL 24
- openssl 403
- OPENSTEP 33
- Ordner
  - freigegebener 118
  - überwachen 196
- Ordneraktion 195, 203
- Ordnerattribut 235
- Ordnergröße 243
- Ordnername
  - übersetzen 265
  - übersetzer 264
- Ortungsdienst 30, 50, 134
- osascript 345
  
- OSBundleRequired 412
- OSI-Referenzmodell 359
- Ostern 327
- other (Andere) 280
- ownership 436
  
- P**
- PAC-Datei 98
- Page fault 291
- Pagein 291
- Pageout 291
- Pages 291
- Pairing 50
- Paket 58
- Paketfilter 371
- Paketinhalt zeigen 58
- Paket-Quittung 425
- PAN 112
- PanicReporter 424
- Panther 409
- Papierkorb 182
  - sicher entleeren 173
- Parallels Desktop 460
- Parameter 213
- Parameter-RAM 429
- Partitionierung 38, 453
- passwd 442
- PDF 315
- pdf 476
- PEAP 96
- periodic 426
- Perl 253
- Pfad
  - absoluter 241
  - relativer 241
- Pfadleiste 174
- Physikalische Adresse 359
- PhysMem 296
- Pi 249, 325
- pico 310
- PID 292, 412
- ping 55, 380
- Pipe 249, 299
- Pipeline 249
- PkgInfo 58
- Plattenabbild
  - virtuelles 461
- plist 415, 439
- Plugin für Digitale Bilder 203
- Plugin für Drucken 203

plutil 232, 440  
 PMU 431  
 PNS 24  
 Pointer 25  
 pong 55  
 pop 326  
 popd 241  
 popen-Funktion 356  
 Port 91  
     wohlbekannter 369  
 portmap 396  
 Portnummer 91, 368  
 Portscan 379  
 POSIX 209  
 POSIX-Zugriffsrecht 284  
 POST 410  
 PostScript 315  
 PowerPC 28  
 PowerPC-Emulator 469  
 PPID 292  
 PPP 101, 107  
 PPPoE 99, 108  
 PPTP 106  
 Präemptives Multitasking 291  
 Präfix 94  
 Präfix-Länge 94  
 PRAM 429  
 Preference Panes 42  
 Preferences 439  
 PrefPanes 42  
 Primäre Maustaste 79  
 Primary Selection 389  
 Printer-Proxy 68  
 printf 224, 333, 345  
 private 240  
 Private Port 91  
 Privater Schlüssel 384  
 Privatordner 118  
 Privatsphäre 57  
 Processor 142  
 profile 230  
 Programm  
     unterbrechen 228  
     wechseln 146  
 Programmeordner 184  
 Programmname  
     übersetzter 264  
 Prompt 221, 235  
 property list 415  
 Property List Editor 233

Property List Utility 440  
 Protokoll  
     einer Terminalsitzung 328  
     verbindungsloses 361  
 Protokollierung 328  
 Proxy 97  
     automatisch entdecken 98  
 Proxy-Icon 148, 242  
 Proxy-Server 97, 98  
 Prozess 291  
     beenden 300  
     Speicherbelegung 298  
 Prozesseigentümer 283  
 Prozessgruppe 283  
 Prozesshierarchie 292  
 Prozess-ID 292  
 Prozessorauslastung 294  
 Prozessorlast 296  
 Prozessorregister 424  
 Prozessstatus 294  
 Prozessverwaltung 292  
 Prüfsumme 99, 361  
 ps 292  
 PS1 234  
 PS2 256  
 pstopdf 261, 316  
 PTHPPasteboard 183  
 Puma 409  
 Punkt 191, 254  
 PureFTPD Manager 392  
 push 326  
 pushd 241  
 pwd 222

## Q

QEMU 460  
 qlgenerator 179  
 Quartz Composer 47  
 Quartz Extreme 430  
 Quartz-Effekt 150  
 Quick Look 178  
     Plugins 179  
 QuickTime Player 19  
 QuickTime X 19  
 Quine, Willard 340  
 Quotierung 256, 342

## R

Radikal 162  
 RADIUS-Server 95

- RAM 15
- RAM-Baustein 410
- RAM-Defekt 447
- read 259, 278, 344
- reboot 427
- Receipts 425
- Rechner 32
- Rechneradresse 91
- Rechte 279
- Rechtevergabe 280
- Rechtschreibprüfung 156
- Rechtschreibung 63, 156
- Registered Port 91
- Regular expression 253
- Regulärer Ausdruck 253, 294, 473, 475
- Rekursion 243
- Rekursiv 243
- Relativer Pfad 241
- repair\_packages 435
- Reparatur der Zugriffsrechte 37
- ResEdit 60
- Ressource 59
- Ressourcenzweig 60
- return 352
- Reverse ARP 360
- RGB 152
- Ritchie, Dennis 209, 210
- rm 246
- rmdir 246
- ROM 410
- root 275
- root-Benutzer aktivieren 276
- Rosetta 32, 297, 325, 469
- route 363
- Router 124, 360, 363
- Routing 364
- Routing-Tabelle 365
- RPC 396
- RSA 121
- RSA-Zertifikat 384
- rtf 313, 476
- rtfd 313, 476
- Rückgabewert 347
- Rückwärtsauflösung 367
- Ruhezustand 70, 431
  
- S**
- S.M.A.R.T. 437
- Samba 394
- Sandbox 272, 306
- sandbox-exec 307
- Sandbox-Profil 307
- Sandkasten 306
- SAO 67
- say 345
- sbin 240
- Scannerfreigabe 120
- Schaltjahr 352
- Schattenwurf 160, 167
- Schleife 348
- Schlüssel
  - öffentlicher 122, 384
  - privater 384
- Schlüsselbund-Kennwort 441
- Schlüsselpaar 384
- Schneeleopard 15
- Schneller Benutzerwechsel 130
- Schrägstrich 191
- Schreiben 278
- Schreibtisch 46
  - erweiterter 73
- Schrift 159
  - einblenden 159
- Schriftenfenster 159
- Schriftglättung 44
- Schriftsammlung 31
- Schriftvariante 162
- SCM-System 60
- scp 384, 392
- screenshot 334
- script 328
- Scrollrad 79
- Second Level Domain 367
- Secure FTP 392
- Secure Shell 121, 383
- Segmentation Fault 300
- Seite 291
- Seitenfehler 291
- Seitenleiste 173, 174
- Sekundärklick 148
- select 350
- Sequenznummer 361, 381
- Server Message Block 376, 394
- set 232
- SetFile 268
- SETI@home 123
- SFTP 392
- sftp 122
- SFTP-Server 392
- SGID 283

- sh 219
- Shebang 339
- SheepShaver 461, 469
- Shell 216, 219
- Shell History 226
- Shell-Flag 256
- Shell-Option 226
- Shell-Skript 339
- Shell-Suchmodus 227
- shopt 226
- Shortcuts 353
- showmount 397
- sicherer Modus 430
- Sicherer Systemstart 429, 430
- Sicherheit 48
- Sichern-Dialog 150
- Sicherungskopie 205
- Sicherungsschicht 359
- Sichtbarkeit 111
- Signal 299, 406
- Signalstärke 88
- Single User Mode 412, 426
- Sitzungsschicht 361
- Skim 476
- Skript-Bundle 194
- slirp 470
- SMARTReporter 438
- SMB 120, 290, 376, 394
- smb.conf 394, 395
- smbclient 377
- smbd 394
- SMC zurücksetzen 431
- SMTP 91
- Smultron 473
- Sniffing 113
- Snow Leopard 15, 409
- Socket 368
- socketfilterfw 373
- Sofort beenden 171
- Softwareaktualisierung 135, 424
- Sondertaste 75
- Sonderzeichen 65, 163, 249, 256, 271, 427
- Sortierfolge 63
- source 344
- Spaces 46
- Spaltenbreite 175
- Spaltendarstellung 175
- Sparkle 424
- Speakable Items 136
- Speicher
  - virtueller 291
- Speicherblock 432
- Speicherplatz
  - belegter 243
- Speicherschutz 291
- Speicherschutzverletzung 300
- Speicherung
  - atomare 432
- Speicherverwaltung
  - virtuelle 291
- Speicherverwaltungseinheit 291
- Spezieller Verzeichnisname 263
- Spotlight 56
- Spotlight-Indizierung 251
- Spotlight-Suche 250
- Sprachausgabe 136, 345
- Sprachbefehl 136
- Sprache 58, 136
- Sprache & Text 58
- Spracherkennung 136
- Sprachordner 61
- Sprachsteuerung 138
- ssh 121, 383
- ssh-keygen 384
- ssh-Verbindung
  - automatische 384
- SSID 88
- SSL 404
- Stack 241, 325
- staff 277
- Stallmann, Richard 309
- Standardattribut 267
- Standardausgabe 212, 247
- Standard-C-Bibliothek 356
- Standardeingabe 212, 247
- Standard-Shell 215, 219
- Standardsprache 37
- Stapel 325
- Startobjekt 430
- Startvolume 139, 238, 428
  - auswählen 429
  - ignorieren 430
  - reparieren 433
- stat 238, 267
- Statische Adressierung 363
- statische Route 365
- Status-LED 431
- Statusleiste 175

stderr 212, 247  
 stdin 212, 247  
 stdout 212, 247  
 Stellarium 487  
 Steuerzeichen 258  
 Sticky-Bit 283  
 strings 322  
 Stromausfall 58, 70, 424, 432  
 su 276  
 Subnetzmaske 91  
 Suchdomäne 94  
 Suche 250  
 Suchen-Dialog 163  
 Suchfenster 57  
 Suchkriterium 57, 253  
 Suchmuster 252  
 sudo 223, 275  
 Suffix 92, 94  
 SUID 283  
 Superuser 275, 427  
 Superuser-Recht 223  
 Supplicant 95  
 SUS 209  
 SWAT 394  
 Symbol  
     mathematisches 65  
 Symboldarstellung 175  
 Symbolischer Link 245  
 Symbolleiste 147, 174  
     anpassen 148  
 Syntaxhervorhebung 473  
 sysctl 319, 360  
 System  
     Meldungen beim Start 428  
     Profiler 429  
     sicherer Start 429  
     wiederherstellen 429  
 System Management Controller 431  
 System Events 194  
 system\_profiler 319  
 Systemdienst 272, 369  
 Systemeinstellung 42  
     entfernen 142  
 system-Funktion 356  
 Systeminformation 318  
 Systemordner 184  
 System-Profiler 67  
 Systemprozess 303  
 Systemstart 410, 428

SystemStarter 413, 421  
 Systemstimme 139  
 SystemUIServer 166, 168, 305  
 Systemvoraussetzung 15  
     OpenCL 24  
 Systemweite Nachricht 489

## T

tail 331  
 TAO 67  
 tar 403  
 Targetmode 429  
 Target-Modus 109  
 Tarn-Modus 55, 373  
 Tastatur 75, 78, 127, 145  
     beleuchtete 72  
     Beleuchtung 75  
     Kurzbefehle 76  
     Kürzel 137  
     Übersicht 65  
 Tastaturbelegung 427  
 Tastaturkürzel 169  
 Tastenbelegung 127  
 Tastengeräusch 127  
 Tastenkombination 127  
 Tastenkürzel 151, 217, 222, 227  
 TCP 361  
 TCP/IP 90, 360  
 TCP/IP-Netzwerk 91  
 TCP/IP-Stack 363  
 tcsh 219  
 tdbbackup 395  
 TDB-Datei 395  
 tee 249  
 Teilnetzmaske 91  
 Telefonleitung 102  
 Tell Block 194  
 Temporäre IP-Adresse 371  
 TENEX-C-Shell 219  
 Terminal 214, 429  
 Terminal-Einstellung 215  
 Terminal-Emulation 217  
 Terminal-Fenster öffnen 241  
 test 346  
 Tethering 370  
 Tetris 310  
 Text 63  
 Textauswahl mit der Maus 169  
 Textbaustein 159

Textbearbeitung 168  
 TextEdit 59  
 Textersetzung 159  
 Textglättung 44  
 Textkodierung 315, 316  
 Textsystem 31  
 textutil 313  
 TFT 71  
 then 346  
 Thesaurus Deutsch 484  
 Thompson, Ken 209  
 Thread 23, 292  
 Tiger 409  
 Tilde 221, 222  
 time 26  
 Time Capsule 140  
 Time Machine 140  
 Time Machine-Backup 40  
 Time-to-live 360  
 Tippen (Sekundär) 81  
 Titelleiste 174  
 TLD 367  
 TLS 96  
 tmp 240  
 Token 202  
 Ton  
     eigener 82  
 Tonausgabe 83  
 Toneffekt 82  
 Toneingabe 84  
 Tonwahlverfahren 101  
 top 292, 295  
 Top Level Domain 367  
 Tottasten 65  
 touch 238  
 tr 248  
 traceroute 365, 382  
 Trackpad 80  
     ignorieren 127  
 Transformation 159  
 Translation fault 291  
 Transportschicht 361  
 Tridgell, Andrew 394  
 Trivial Database 395  
 TTLS 96  
 TTL-Wert 360, 366, 381  
 TTY 214  
 txt 313, 476  
 typescript 328

**U**

Übersetzer Ordnername 264  
 Übersetzer Programmname 264  
 Übersicht 178  
 Übertragungsmedium 360  
 Ubuntu 463  
 UDF 289  
 UDP 361  
 UFS 289  
 Uhrzeit 63, 133  
 UID 271  
 Umgebung 85  
 Umgebungsvariable 218, 232, 233  
 Umlenkungsbefehl 247  
 UMTS 370  
 Umzug von Benutzerkonten 38  
 unalias 229  
 Uncia uncia 15  
 Unicode 65, 162  
     Hex-Eingabe 65  
     UTF 8 218  
 Unics 209  
 Unix 209  
 Unix-Kommando 212  
 Unix-Ordner anzeigen 151  
 Unix-Philosophie 211  
 Unix-Verzeichnis 239, 251  
 Unsichtbare Datei 235  
 Unsichtbares Verzeichnis 237  
 until 350  
 UPN 32, 325  
 used 297  
 user (Benutzer) 280  
 User Defaults System 319  
 Userland 412  
 using 195  
 usr 240  
 US-Tastaturbelegung 130  
 UUID 128

**V**

var 240  
 Variable 193, 201, 224, 325, 342  
 Variablenname 342  
 vdi 461  
 Verbindung  
     Bündelung 109, 110  
     gemeinsam nutzen 124  
     Status 85



- Verbindungsloses Protokoll 361
  - Vermittlungsschicht 360
  - Verschlüsselungsalgorithmus 89
  - Verschlüsselungsmethode 88
  - version.plist 58
  - Verwaltung
    - entfernte 115
  - Verweis
    - im Dateisystem 279
  - Verzeichnis 183
    - unsichtbares 237
  - Verzeichnisdienst 130, 275, 276, 396
  - Verzeichnisinhalt 243
  - Verzeichnisname 185
    - spezieller 263
  - Verzeichnisstruktur 236
  - VFS 287
  - vi 307
  - Videoprojektor 72
  - vim 307
  - vim-Tutorial 309
  - Virtual Disk Image 461
  - VirtualBox 461
  - Virtualisierung 460, 472
  - Virtuelle Festplatte 461
  - Virtuelle Maschine 460
  - Virtuelle Speicherverwaltung 291
  - Virtueller Anschluss 109
  - Virtueller Speicher 291
  - Virtueller Zehnerblock 127
  - Virtuelles Dateisystem 287
  - Virtuelles Plattenabbild 461
  - Visitenkarte 128
  - VLAN 109
  - VLAN-ID 110
  - VM 460
  - VMware Fusion 460
  - VNC-Client 115
  - VNC-Server 116
  - VoiceOver 126
    - Cursor 126
    - Dienstprogramm 126
  - VoIP 362
  - volinfo.database 437
  - Volume 238
    - reparieren 433
    - überprüfen 433
  - Volumes 239
  - Voreinstellung 319
  - Vorgang abbrechen 223
  - VPN 105
  - VPN On Demand 108
  - VPN-Status 106
  - VPN-Verbindung 107
- W**
- Wählart 101
  - Wählmodus 101
  - Wahrheitswert 346
  - Währung 63
  - WAN 92
  - Warnton 82
  - Wartungsskript 425
  - WAVE 82
  - wc 249
  - webarchive 313
  - WebDAV 290, 378
  - Webfreigabe 120, 398
  - Webmin 403
    - Module 405
    - Modul-Programmierung 407
  - Webserver
    - Einstellungen 399
  - Weizenbaum, Joseph 310
  - Well Known Port 91, 369
  - Weltkarte 133
  - WEP 89
  - wheel 277
  - which 229
  - while 349
  - Wide-Area-Bonjour 114
  - Wiedergabe
    - monophone 126
  - Wiederherstellen defekter Verzeichnisse 450
  - Wiederherstellungskonsole 457
  - Wiederholrate 71, 75
  - wildcards 225
  - Window-Server 385
  - WINS 94
  - WINS-Server 95
  - wired 296
  - Wireshark 480
  - Wirt 460
  - Wischen 81
  - WLAN-Router 124
  - Wohlbekannter Port 369
  - wordml 313
  - Wörterbuch Deutsch-Englisch 484

Wortgrenze 63  
WPA 89  
WPA2 89  
WPAD 98  
Wrapper 389  
write 278  
Wurzelverzeichnis 212, 263  
Wurzelzeichen 162

## X

X11 42, 385  
    beenden 390  
    Client 385  
    Programme 388  
    Server 385  
xattr 270  
xcalc 387  
Xcode 60  
Xgrid 123, 328  
    Agent 123, 330  
    Client 329  
    Controller 329  
    Freigabe 123, 330  
XgridLite 332  
xhost 388  
XIB-Datei 60  
xload 387  
xlogo 386  
xman 386  
xml 476  
XML-Datei 415  
Xquartz 386  
Xserve 391  
xterm 386  
X-Window-Server 42  
X-Window-System 385

## Y

yes 296

## Z

Zahl 63  
Zahlensysteme 325  
Zarzycki, Dave 409  
Zehnerblock  
    virtueller 127  
Zeichenbereich 254  
Zeichen-Codierung 218  
Zeichenklasse 254  
Zeichenübersicht 64, 161  
Zeiger 25  
Zeile  
    nummerieren 223  
Zeilenpuffer 216  
    löschen 227  
Zeilenumbruch 218, 224, 256  
Zeitplan 70  
Zeitzone 133  
Zenmap 380  
Zentralrechner 214  
Zertifikat 404  
ZFS 30  
ZIP-Inhalt anzeigen 355  
Zone 366  
Zoom 126  
    per Scrollrad 80  
zsh 219  
Z-Shell 219  
Zugriff für Hilfsgeräte aktivieren 125  
Zugriffsbeschränkung 135  
Zugriffslisteneintrag 285  
Zugriffsrecht 278  
    reparieren 435  
    zurücksetzen 441  
Zugriffssteuerungsliste 284  
Zuordnungsblock 288  
Zweitbildschirm 73  
Zwischenablage 168, 183, 389  
    abfragen 117  
    einblenden 145  
    erweitern 183  
    senden 117